

Sóc Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm một số hóa chất cho máy miễn dịch Cobas e411 với các nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Phạm Thị Hằng Chức vụ: chuyên viên
 - Số điện thoại: 0349614027 (phòng VT-TTBYT)
 - Địa chỉ email: phamhangktn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 5 nhà H3, Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Miếu thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2025;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).
 - Theo danh mục đính kèm;
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Kho vật tư - Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn;
- Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi ký hợp đồng;
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện thủ tục;
- Các thông tin khác: không có;

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTB(HÀNG)

Sóc Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2025



Tạ Văn Sứng

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/12/2025)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng
1	PTH Elecsys cobas e 100 V2	M :Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 :Anti-PTH-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin (chuột) 2.3 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. R2 : Anti-PTH-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PTH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Khoảng đo : 2.4-5000 pg/mL hoặc 0.254-530 pmol/L	Hộp 100 test	Hộp	2
2	CalSet PTH	PTH Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 PTH Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PTH (peptide tổng hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 pmol/L hoặc 10 pg/mL và khoảng 466 pmol/L hoặc 4400 pg/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản.	4x1ml	Hộp	1
3	PreciControl Varia Elecsys	PC V1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng. PC V2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng	4x3ml	Hộp	1
4	Elec precicontrol Troponin	- PC TN1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng - PC TN2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và Troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/L) trong huyết thanh người.	4x2ml	Hộp	2
5	Anti-HBS G2 Elecsys E 100 V2	Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn A-HBS 2. - M - vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72	100 test	Hộp	1



		mg/mL; chất bảo quản. - R1 - HBsAg ~biotin (nắp xám), 1 chai, 10mL: HBsAg (ad/ay) người/ tái tổ hợp đánh dấu biotin, > 0.5 mg/L; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5: chất bảo quản. - R2 - HBsag ~ Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8mL: HBsag (ad/ay) người/tái tổ hợp, đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3mg/L; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. - A-HBSII Cal1 - mẫu chuẩn 1 (nắp trắng), 2 chai, mỗi chai pha 1.3 mL: Anti-HBs (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản. - A-HBSII Cal2 - mẫu chuẩn 2 (nắp đen), 2 chai, mỗi chai pha 1.3 mL: Anti-HBs (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản.			
--	--	---	--	--	--